



Rep. n. 2394

**COMUNE DI MONTE SAN VITO**

Provincia di Ancona

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI**

**ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE 'G.**

**LEOPARDI' LOC. BORGHETTO - 1 STRALCIO - CIG. ZF90577281**

Importo netto complessivo dell'appalto: € 16.756,47 (compresi € 1.330,26 per oneri di sicurezza)



**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di ottobre in Monte San Vito e nella Residenza Municipale, ubicata in Via Matteotti n. 2.

**AVANTI A ME**

DOTT. GIANLUCA MAZZANTI, Segretario del Comune di Monte San Vito, legalmente autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa, nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, sono personalmente comparsi i Signori:

- CAIMMI Geom. FLAVIO, nato a Chiaravalle l'11.11.1958 ed ivi residente in Via Fabriano n. 11, il quale interviene nel presente atto e stipula in qualità di soggetto abilitato a rappresentare il Comune di Monte San Vito, Codice Fiscale: 00182280420, nell'attività contrattuale dell'Ente e per il Settore di cui è responsabile in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire e ciò ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

- TRIDENTI Geom. SANTE, nato a Recanati il 21 marzo 1953 e residente a Loreto, Via Carpine n. 1, con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta MONTEDIL s.r.l. con sede in Loreto, Via

*Flavio Caimmi*

*Sante Tridenti*

**AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI JESI**  
Registrato il 15-10-2012 al n. 120  
Serie 1 Volume 172.13  
Euro Centrotantadue  
di cui, per Trascrizione € \_\_\_\_\_

IL CAPO TEAM  
AREA SFRVIZ

Carpine n. 1/bis, P. IVA 00143690436.

Detti componenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

**PREMETTONO**

- CHE con deliberazione di Giunta n. 74 del 21.6.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo del 1<sup>^</sup> stralcio dell'intervento di messa in sicurezza dei plessi scolastici – adeguamento sismico scuola elementare G. Leopardi in località Borghetto, e con determina del Responsabile del III Settore n. 270/2012, i lavori venivano affidati alla ditta MONTEDIL SRL di Loreto per un importo, al netto del ribasso d'asta del 16,666% di € 16.756,47 (compresi € 1.330,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'aliquota IVA.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - (Premesse)**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto che tutti i provvedimenti sopracitati noti, conosciuti ed approvati dalle parti rimangono acquisiti agli atti di questo Comune.

**ART. 2 - (Oggetto dell'appalto)**

Il Comune di Monte San Vito, come sopra rappresentato, affida in appalto all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza plessi scolastici – adeguamento sismico scuola elementare 'G. Leopardi' 1<sup>^</sup> stralcio, redatto dall'ing. Gabriele Magrini di Jesi, per un importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 19.841,56 per lavori a base d'asta e € 10.158,44 per somme a disposizione



dell'Amministrazione.

### ART. 3 - (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Monte San Vito all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 16.756,47 (dieci euro sedicimilasettecentocinquantesevirgolaquarantasette), oltre l'I.V.A. nella misura di legge. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Monte San Vito. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del Comune di Monte San Vito e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

### ART. 4 - (Obblighi dell'appaltatore)

L'appalto viene concesso dal Comune di Monte San Vito, come sopra rappresentato e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione di Giunta n. 74/2012 esecutiva ai sensi di legge. Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

1. REL.01: Relazione tecnica – Quadro Economico;
2. REL.02: Relazione di calcolo;
3. REL.03: Piano di manutenzione;
4. Elenco Prezzi;
5. Computo Metrico;



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

6. Stima incidenza oneri sicurezza;
7. ST.01: Interventi in fondazione;
8. ST.02: Interventi sul primo solaio;
9. ST.03: Dettagli travi rompitratta;
10. ST.04: Prospetti Est-Nord;
11. Fascicolo con le caratteristiche tecniche dell'opera;
12. Piano di sicurezza e Coordinamento;
13. Foglio patti e Condizioni (elaborato sostitutivo del Capitolato speciale d'appalto).

I suddetti documenti, sono depositati agli atti del Comune di M. S. Vito, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad eccezione dell'elenco prezzi, allegato sotto la lettera a) ai sensi dell'art. 137, 3<sup>a</sup> comma del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi del Capo 8 – Disposizioni in materia di sicurezza – Art. 41 l'Appaltatore ha presentato, nei modi e tempi in esso previsti, il piano di sicurezza sostitutivo (P.O.S.) in triplice copia. La stazione appaltante Comune di Monte San Vito ha provveduto, d'ufficio ad acquisire, il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). Il committente in merito alla presenza dei rischi da interferenze, ex art. 26 del d. lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare. Nell'offerta dell'appaltatore, che ha potuto prendere atto in via preventiva dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività, sono



*Stefano Celli*

*[Signature]*



considerati i costi della sicurezza afferenti la propria attività. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza del lavoro.

#### **Art. 5 - (Risoluzione e recesso)**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207.

#### **Art. 6 - (Definizione delle controversie)**

Per la definizione delle controversie è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Ancona, con esclusione di arbitrato

#### **Art. 7 - (Cauzione definitiva)**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, garanzia fideiussoria stipulata con la compagnia Fondiaria SAI spa – Agenzia 77 Ancona Vittoria polizza n. 0077.5105147.57, per l'importo di € 1.396,32.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Monte San Vito avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Monte San Vito abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 8 - (Divieto di cessione del contratto)**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Art. 9 - (Subappalto)**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**Art. 10**

**(Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma ottavo, del D.Lgs. 81/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 11 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)**

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Art. 12 - (Obblighi dell'appaltatore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. In particolare indica che i conti correnti a ciò dedicato sono i seguenti:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- CC/IBAN IT93Z060553738000000002871; -

presso la Banca delle Marche – Agenzia di Loreto;

- CC/IBAN IT85X0619537381000000011563 presso la Cassa di Risparmio di Loreto, Agenzia di Loreto e che il nominativo del delegato ad operare sui suddetti conti correnti bancari è il Geom. Sante Tridenti, nato a Recanati (MC) il 21.3.1953 e residente a Loreto, Via Carpine n. 1.

L'appaltatore dichiara di comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Art. 13 - (Domicilio dell'appaltatore)**

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Monte San Vito, Corso Matteotti, 2 presso l'Ufficio della Direzione Lavori.

#### **Art. 14 - (Spese contrattuali)**


Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M.LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico del Comune di M. S. Vito.

#### **Art. 15 - (Registrazione)**

Ai fini fiscali si richiede che il presente atto sia registrato con l'Imposta Fissa di Registro, secondo la Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati alla Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 16 - (Trattamento dati personali)**

Il Comune di Monte San Vito, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per



Allegato A al  
contratto REP. 2394  
DEL 04.10.2012

Allegato al Prot.  
n. 6769 del 18/06/12

Allegato \_\_\_\_\_ delibera G.C.  
n. 74 del 21/06/12

# Comune di Monte San Vito

## Provincia di Ancona



pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Interventi strutturali locali, di parte degli immobili sede della Scuola Elementare  
G. Leopardi loc. Borghetto di Monte S. Vito (AN)

**COMMITTENTE:** Comune di Monte San Vito

Data, 03/06/2012



*Stes. Am*

**IL TECNICO**  
**ING. GABRIELE MAGRINI**

*[Firma]*

Dot. Ing. Gabriele MAGRINI  
Ordine degli Ingegneri prov. Ancona n. 2187

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.01.003.00	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. <b>euro (tredici/43)</b>	mc	13,43
Nr. 2 02.03.011	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (dodici/67)</b>	mq	12,67
Nr. 3 03.03.020.00	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. <b>euro (venticinque/28)</b>	mq	25,28
Nr. 4 03.04.001	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (uno/62)</b>	kg	1,62
Nr. 5 04.01.003	Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (trecentoventisette/63)</b>	mq	327,63
Nr. 6 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (trentatre/08)</b>	mq	33,08
Nr. 7 04.03.016	Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (trentasei/62)</b>	mq	36,62
Nr. 8 02.01.004.00	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.		

lum.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (sette/07)</b>	mq	7,07
9 01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara - su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	14,46
	<b>euro (quattordici/46)</b>		
10 05.008.00	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm. 200/240; iniezione ad alta pressione.	m	26,55
	<b>euro (ventisei/55)</b>		
11 05.010.00	Tubo per micropali di ogni dimensione. Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio senza prescrizione di qualità, ma di primo impiego, congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte. In acciaio Fe 510 con o senza valvolatura. In acciaio Fe 510 di primo o secondo impiego, congiunti tra loro per mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo (valvoli); ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m. 1, 50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza; esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte	kg	2,00
	<b>euro (due/00)</b>		
12 05.013.00	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia. Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercolazione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Del diametro mm. 200/240		25,84
	<b>euro (venticinque/84)</b>		
13 06.007.00	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA	mc	128,33
	<b>euro (centoventotto/33)</b>		
14 10.002	Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.	kg	4,87
	<b>euro (quattro/87)</b>		
15 N.P.03	Controsoffitto per grandi luci tipo Knauff ad orditura metallica doppia	mq	65,00
	<b>euro (sessantacinque/00)</b>		

Data, 03/06/2012

Il Tecnico  
ING. GABRIELE MAGRINI  
Dot. Ing. Gabriele MAGRINI  
Ordine degli Ingegneri prov. Ancona n. 2187




25,84

128,33

4,87

65,00

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 17 - (Dichiarazioni finali)**

Per quanto non espressamente riportato in questo atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti di lavori pubblici. Del presente atto io Segretario ufficiale rogante ho dato lettura alle parti che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono come Segretario Comunale.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 7 facciate intere e parte dell'ottava in carta resa legale; viene letto alle parti le quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà espressami, con me lo sottoscrivono come in appresso e ai margini di ogni foglio.

p. IL COMUNE DI MONTE SAN VITO

**IL RESPONSABILE DELLA III° U.O.**

**SETTORE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI**

CAIMMI Geom. ELAVIO



p. LA DITTA APPALTATRICE

**MONTEDIL S.R.L.**


Part. IVA 00143690436

Tel. e Fax 071/978164

60025 Loreto (AN)

Via Carpine, 1/1A

Geom. TRIDENTI SAN VITO



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. GIANLUCA MAZZANTI

